Gemüse-, Feld-,

und Blumen-



Garten-, Wolz-


einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht = Georgipen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen, (außer diesen alle in die Sandet gartnerei einschlagende Artikel,)

in frischer, echter Qualitat, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., à Gr., 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thl. 4 Gr., Wiener Banco-Note à 16 Gr., rheinische Gulden im 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13% Gr. jederzeit zu bekommen sind

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Runft: und Sandelsgärtner in Quedlinburg.

mit denen ich zu verkehren noch nicht das Bergnügen g zu ertheilenden Aufträge mit hinlänglicher Aimesse ben geößern mit gewodnier Pünktlichkeit und Gorgfa unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise,	reiner	Kerom	matierreinde ausgenommen, wesdate due bejenigen i gebeten werben, es nachfichtig aufzunehmen, das ich i Kleine Aufgaben find mir ebenfo schäpenswerth und werde sei außervodentlichen, unvordergelehenen Gonjuncturen iu dichten, werbe jedoch ver dergleichen vortommenden ha	ote mir en folde errenter	gütigft, gleich Urtter e folt:	rung derfelben nicht eingegangen werden. Quantität bung des Betrages, genaue Angabe des Wohnorts gestattet verschiedene Benertungen über Gultur bei winscht wied, die nöthige Auskumst darüber mitzu	en unter und beu zufügen, theilen.	tliche Na , so bin	ge-Ropes erovoers in Fredning gebracht wereen, is ka tel Pfund werden nach den Cothpreisen berechnet. Um p mens-Unterschrift wird böslichst gebeten. — Da ce der L ich bereit, wenn von diesem oder ienem Artisel Kulti Martin Grash	ortofreie Einsen Raum hier nich uranweifung ge o † †.
Alant Rrauter.		d. à &16 gr. pf		à Pfd thi. gr	gr pf.	9 46 44 96 444		gr. pf.	A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	à Tfd. jà Eib thi. gr gr. pf
Angelica Unis 100 pfb. 12 Thir. Bafflicum großer, gewöhnlicher	12 3 11 1 6		" geibe engl. breitblättrige	3 - 4 - 6		Ruben = Urten. Vlattrunde trube weiße hollandische Mat. gelbe gelbe ange weiße rothkopfige Uder: Herbst.	$-5\frac{1}{2}$ -4 -7		Gurfen = und andere Rerne. Gurfen, fruhe grune Trauben- (3.fruh. Tretben) (febr beitat, jum jung Emmaden.) " große fruhe grune volltragend (3. Einmach.)	1 4
Borretid Borago officinalis Carbobenebicten, Contaurea benedicta Marienbiftel, Cardus Maria	- 4 - 5 - 8		Rapunzel, ober Fetbfalat (Sichorien Forelle ober buntblattriger :) Bind-Salat od. Sommer-Endivien,	- 6		n gelbe Bortfeibiche herbst. n weiße n	- 7 - 6 - 4 5		Gurten große fruhe lange grune (jehr volltrag) " besonders große lange grune od. Schlangen. " " " " Westindische " " " weiße od. Schlangen.	2 12
Beild 100 Pfd 8 Thir. Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd 11 Thir. Bologneser Zops, hissopus officinalis	- 2 - 4 - 16 - 5		vorzüglich schon Englischer: Brauner, Brown Coss-Lettuce, Beißer, White Brüner, später Green	12 - 12 - 12		" weiße Pfälzer "	- 8 - 5 - 5	==	" große lange dicke weiße (zum Treiben) " neue ert. gr. zarte franz. Treib. ichon ge- zeichnet 25 R. 4 gr. & 5 R. 1 ar.	2 16
Pfister, oder Bohnenkraut	-5 -2 $-2\frac{1}{2}$		Bunter, Spotted - Bath Coss Lettuce Florence,	- 12 - 12 - 12		Aleine feine gelbe Maltheser ; Schwarze runde sehr delicat ; Rorbel : Miche, Scandix bulbosa,	- 6 - 8 - 10	==	" allergrößte Treib: Non plus ultra Königinn der Gurken 25 K. 4gr. pr 5 Korn / gr. " extra große brasilianische Treib:	
großer spanischer Lavendel Liebstock Löffelkraut, cochlearia oslicinalis	2 - 16 - 12 - 14		Cape, Egyptian Coss Brighton — Imperial —	- 12 12 12		Rene Korbel: Rübe, Scandix bulbosa, Liefern bas belicateste Gemüse, übertreffen im Sez- fchmad die egwaren Castanien, weshalb beren Berz- breitung fehr wünschenswerth. Der Same wird v. Ans. Septbr. dis 3. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, lockeres Land gesäet (d. Aussaat im Frühz			25 R. 4 gr. à 5 R. 1 gr	
DRajoran. frangofifcher Stauben: beutscher, selbstgeerndteter . Melbe, große, gelbe Garten-	1 8 1 8 - 3	_=	Paris Borstehende Sorten gemischt Romischer:	- 12 - 10		Eurnips, od. Runkelruben genannt.	_ 23		Legtere 5 Gorten, ber Zartseit und feinen Ge- schmacks, zum Treiben in Mistbeeten zu em- pfehlen, auch in Gärten, wenn solche aus Köpfen mit Erdballen dahin verpflanzt werden Cucumis amarissima	
metiffe, Gitronen. Peterfilie, gewöhnliche Schnitt: 100 Pft. 10Thl.	1 12 - 21 - 21		Bunter, Blaßgelber, Nothrandiger, Gelber felbilfchilickenber mir mis Engenet bereiter	- 12 - 12 - 12 - 14		(3. Cicorienfabrit., b. schweren Gewichst vortheilh.) " fehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfb. 12 Thl. " lang dick roth, (nicht sohoch aus b	- 3		du daim wohlriech. , metulliferus prachtige weg. 3. Ein- mach. und Gouen au	an long to
roufe, too Pfb. 16 Thi. feine ganz extra fraufe 100 Pfb. 20 Thi. neue italieniche Riefen & Port. I ar	- 4 - 5 - 8	-	Selber setbstichtießenber wird wie Spargel bereitet Dochgelber u. gespeift, auch eingemacht. Binter = Endivien. Gerune, sehr feine krausblattr., oder Feder.	— 14		E. als vorsteh.) 100 Pfd 11 Thl. " sehr groß lang dick gelb 100 Pfd. 11 Thl. (Ertrag reich und empfehlenswerth.)	- 23 - 23 - 23		macrocarpus empfehlen dipsacous rauhe prophetarius manguineus Melonenschlangengurt.	
" - engl. dreifach gefüllte & Bergieren, Pimpinelle . Porto, fruber Commer.	- 10 20 8		Breiter schlichter gelbherziger Bon Natur gang gelb, extra Frank	- 16 - 16 - 20		" groß lang bick weiß 100 Pfb. 10 Ahl. (in Budertheilen ben Zuderruntelrüb. am nächften.) Bucker-Runtelruben, große echte kurze, in- u. , auswendig ganz weiß (zur Zuderfabri-			kann auch wie Melone verspeist werben. a 25 R. 4 gr. a 5 R. 1 gr. Rurbiff, Speise:, großer in versch. Sort, gem.	- 8
- großer bickpolliger Binter, - bicker Brabanbter Portulad, gelber , gruner	1 - 16 - 16 - 14		Bon Natur gelber, ichlichten, breiter Schlichter felbstichließender gelb gruner Brober weißer Batavia, extra Sorte gruner, breiter, Caffeler:	- 16 - 16 - 16		fat. b. vorzüglichfte) a 100 Pfb. 8 Thi. In großen Narthten billiger. 3 große echte kurze, in: u. auswend. ganz gelt 100 Pfb. 12 Thi.	- 2 - 2 ³		" engl. Marrow ober Schmeer: (with wis Spargel bereitet,) & yort. 1gr. " weiß u. grüner Mandel. — 1 gr. " allergrößter Mesonens. " 1 gr	
Rauthe, Wein	- 5 1 4 - 7		Blumenkohl. Echter allerbefter großer fruber Uffatischer .	4 -		Becte dunkelrothe z. Einm. 100 Pfd. 6 Thl. ganz kl. dunkleth Jucker, (z. Einm. vorz.) weiße ober Mangold neue englische filberweiß z die Blätter zum	$ \begin{array}{c c} - & 1\frac{1}{2} \\ - & 2\frac{3}{4} \\ - & 4 \\ - & 4 \end{array} $		"Bachssleisch. "1 gr. "Bruner Keulen ohne Ranken a Port 1 gr. "Gelber Reulen ohne Ranken "1 gr. " mit Streifen a Port. 1 gr.	
Cauerampfer, gewöhnlicher . Celeric, großer Anoll, früheste Corte (etwas aus ber Erbe wachsend, finnaffen Boden vorzügl. fcon ertra großer Knolle, sehr schon	- 12 - 12 10		" aller be fter, bef. großer, fpater engl Mittel großer engl. u. holland. Dener ichwarzedpfiger ficilianischer	4 - 4 - 2 12 6 -		brasilian., carmoisinrothe Semise, gelbe bie Pslanze zur scharlachrothe Bierde	- 6 - 6 - 6		" Klaichenformiger "1 gr Borftebenbe Sorten gemischt a Pfb. 30 gr.	1 6
großer Knoll-, långlicher neuer violetter Knoll & Portion 1 gr. rosenrother Knoll & Portion 1 gr. mit krausem Laube zum Verzieren			Brocoli oder Spargelkohl. Atalienischer, weißer blauer	1 8 1 8		Wurzel = Urten. Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holland. Karotten, z. Areiben 100Pfb. 16 Ehtr.	_ 4		Melonen, in 12 b. iconft. Sort. 4 Rorn 8 gr. " gem. in iconft. Sort. weiß Fleifch frang. S	1 8 1 8 2
" weißer italienischer ober echt engt " violetter " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	88	==	Brocoli, neuer fruher schwarzkopfiger Zwerg-	1 8 -	8 -	" extrafruhe feine lange rothe Braunschw.K. 100 Pfd. 12 Ehl. " extrafruhe feine rothe furzkraut. bolland.	3		Sarbi', Carbon d'Espagne Spargel, fruber großer (echter Darmftabter) großer weißer Bollanbifcher Turfifcher Baizen, gelb, braun, weiß Zea Mais	1 8 - 8
Genf, frauner hollandischer großer gelber englischer getber u. brauner metitt 100 Pfb. 4 Thl. D.nat, vorzügl. groß mit dick.rund. Bl.) 100 Pfd.	- 3 - 2 - 1		Schottischer, Crambe maritima, Gine Culturanweisung wird bem Samen betgestigt.) Ropftohl mit schlichten Blattern.	2 8	3 -	lange Karot. 100 Pfd. 12 Ahl. ert. große lang fein rothe 100 Pfd. 10 Ahl. ertra große langeidicke rothgelbe (wird zur Biehfütt, vielgebraucht) 100 Pfd. 10 Thl.	$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2\frac{1}{2} \\ -1 & 2\frac{1}{2} \end{bmatrix}$		fr. ft. getb Zea prnecox ganz ft. Perl	_ 2 _ 2
" mit langlichem Blatt) 16 Thir engl. Winter:, Rumex patientia . Reuseclander, Tetragona expansa . Diefer Spinat gewöhrt in bem heißesten Sommer, wenn		===	Sehr großer weißer platter Braunschweiger Mittel großer " " hollandischer Broßer weißer plattbreiter Magbeburger Mittel großer weißer plattrunder Lippischer	- 14 - 10 - 10 - 10		ert.gr. bick geib Caalfelber 100 Pfb 12 Thl. febr große neue fuße Altring ham neue feine kurze fuße Karotte (30b. gefäet, liefert f. b. Winter (dön Schmoorgemuse)	- 8 - 4 - 4		Mene Riefen vorzügl. Sort., beren Schoten febr fleischia und gart.	_ 8
mit den andern Spinaten sainmitsch geraumt ist, das allerschmachafteste Gemüse. Spinat, neuer peruvian.: u. Reisgew.	1 -		Großer früher spiger weißer Winnigftabter . Extra früher kleiner weißer runder Erfurter . Großer weißer plattrunter . Extra früher weißer echter Yorker .	- 14 - 14 - 10		Möhren, neu fein weiß s. süß (vorz. Schmörgem.) "neue feine violette "frühe rothe Frankfurter.	- 3 - 6 - 4		n mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn Allerfrühz, nied volltrag. 11 F. 100 Pfd. 12Thl. Frühe de grace ober Bucheb. z. Areib., 1 F.h. n fehr volltragende 2 bis 3 F. 100 Pfd. 12Thl.	5 - 3
Die Blätter als Spinat, ber Same als Reis.) Gispflanze, Mesembr. crystall. a port. 2 gr. Portulact, großblattriger holland grun u. gelber,		21 -	Artra früher weißer Zuderhut Crtra früher schwarzrother Erfurter Schwarzrother rundtopfiger	1 10 1 20 1 4		" neue große weiße gruntopfige	- 11 3		große tragbare boll. 5 F. (00 Pfb. 16 Thl. große frumm- u. breitschot. ob. weiße engl. Sabel. 5 F. 100 Pfb. 16 Thl. grunbleibende hollandische 3 Fuß hohe.	_ 4
(als Gemüle für Lebertranthetten febr gut.) Ibomian, Commer, ober franzosischer "Kinter, ober beut'cher Bermuth	- 20 1 6 - 10		Ropftohl mit frausen Blattern. Savover ob Burfing, gang ertra fruher gruner	1 -		Daferwurzel, Scorzoner : oder Schwarzwurzel	- 14 - 9 - 12		Spate große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. 16Thl — Krup-Zucker 1½ Fuß hohe 100 Pfd. 12Thl. Rothblühende Kron: 4 bis 5 Kuß hach	- 4 - 3
Gromandel Ciperus esculentus Gronus, Lathyrus tuberosus i 10 St. 2 gr. Ropf = Salat.	- 12		extra früher grüner Ulmer extra früh, niedr. Wiener agroßer mittelfrüh, gelbgrün. extr	- 16 - 16		Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis Raffee = Pflanzen. Sichorienwurzer, echte Braunsch. 100 Pfb. 14 Ahl.	an an		Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch " graue volltragende engl. Sabel. 5 F hohe " graue breitschotige Florentiner 5 " " Sparget. od. Flügel. 14 Fuß hoch	$ \begin{array}{c c} -5 \\ -4\frac{1}{2} \\ -4\frac{1}{2} \\ -\end{array} $
(Aum.: w. bedeutet weißer, fcw, fcwarzer Samen. Steinkopf, fruher gelber, w brauner, fcm.) für bas miftbeet	- 14 - 18 - 12		påter grun extra	$\begin{bmatrix} -10 \\ 9 \\ -20 \\ 20 \end{bmatrix}$		" angeMgbb.100Pf. 14 Tht. " forellen Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus,	- 8½ - 5 - 4		Schal = Erbsen.	
Breeine geel allerfrubefter fefter ber foonfte runder w. R. Romifder, fehr großer gelb. ertr. S.	- 16 - 16		neuer Kohl, aus China's Port. 2 gr. geschligtbiatterig sehr zart u. de:	3 -	16 -	Bipollen oder Zwiebeln. Rene Riesenzwiebel aus Portugal	2 -		Neue mit b'lauer Schale und weißem Korn Reue außerord. frühe Mai-3 Fuß 100 Pfd. 10tht. "Green Hasting frühe fehr volltragende Ertrafrüh. volltrag. Mai-3 F. hoch 100 Pfd. 10tht.	$\begin{bmatrix} 4 \\ -2\frac{3}{4} \\ -2\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
Früher vraungelbt. ob. Raifertout 1. gart weiß. S. Großer brauner Railander, g S. Dringentopf rothkantia, febr ichon, w.	- 20 - 14 - 14 - 12		Rofentobl. Bruffeler Sproffen : ober Rosenwursing Die fich um ben Stamm bilbenben kleine Köpfchen	1 4	12 -	Dene vorzüglich schone feste runde (welche fich feit und gut bis zum nächsten Sommer balt.) Große bunketrothe plattrunde harte Braunichw bunkelrothe plattrunde harte hollanbische	1 4	100	Früheste niedrige volltragende neue engl. Bt:	$\begin{bmatrix} 2^{\frac{1}{4}} \\ -2^{\frac{3}{4}} \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
(befondere fcon für fältere Gegenben.) " gelb. beutsch., sehr zart (auch als Binterfal.) " großer blaßgelber, englischer w. " bolland, w.	- 14 - 14 - 14	- -	Blatter = Rohl. Soher brauner extrafrauser	_ 12		n blasrothe n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	1 4 - 20 - 18 1 16		ntebrige volltragende Krup: Fuß hoch jum Treiben 100 Pfb. Ahl. " volltragende weiße Wachs, 1 bis 2 F. h. " Folger, volltrag., 4 F. h. 100 Pfb. 10 Thl	- 4
Affatischer, großer gelber, jart, echte Sorte, w Berliner großer gelber, besonders jart, schw. Prabt " ichw.	- 20 - 14 - 12		" grûner " Niedriger brauner ertrakrauser . " grûner " " grûner gewöhnlicher .	- 10 - 10 - 8	# = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	" gelbe lange sube kiten. " rothe spanische " gelbe " weiße "	1 - - 20 - 20		Broke fehr volltragende Klemmer.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Forellen gr. bunter, febr fcbn, m.	- 12 - 12 - 16 - 16		" bunter Plumage ober Zeder. " brauner Schnitts . Broß blauBladesod. Fruhlingssm. Blumenkohtbl.	- 10 - 4 - 10	1-	Winterhecke : Zwiebel	- 20 - 20 1 -		Wiergroßte volltragende Spate 7 8. 100 pfb. 10 Thi. Miergroßte volltragende Spanische 5 Auf boch	$\begin{bmatrix} 2\frac{1}{4} \\ 3\\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - \\ - \end{bmatrix}$
Forellen ichmarzbrauner ober Blut fcm	- 14 - 14 1 -		bergl. gruner Meuer Palmbaums, (sehrschön) & Port. 2 gr. " großer gruner Laplander. " hoher blauer Riesens, 6 bis 8 Fuß hoch	- 10 2 - 1 8	3-	Steckzwiebeln. Spartotten= fitberw.od. pert. gewöhnliche geibe (v. ZulibisSepi. ju hab.) russische 100 Stück 12 gr.	- 4 - 4		* Krons ober Rofens 4 Fuß hohe Große volltragende Duft, ab Roge Tiste.	- 5
Mogul, groß, mit roth. Kant. ob. Frifebuhr, fcm., "gelber ob. Arabifcher w	- 14 - 20 - 16 - 20		Riesen : od. Ruhto hl i Port. 1 gr. (Dieser erschien in Paris u. London als Riesentohlart.) Rohlrabi, über der Erde.	2 12	3 6	Knoblauch - Zwiebeln, Winterlauch ob. hollauch (Sat. gevil. Brüdi. d. ern. 2010.) Monat = Radics.	- 2 - 2		Mark - Knights Marrow	- 4
Schwebifcher, ob. Buder: w	- 12 - 16 - 16	==	Sang extrafruber feinblattriger weißer Biener " blauer " blauer " feiner weißer enal. Glas,	- 20 1 6 16		Frühe feine gelbe kurzlaubige neue	- 12 - 9 - 6		belicateste Folger:	- 4 - 4
Ropf:Montre, großer gelber Bolognaifer m. K. " außen m. roth Kant., w. Sochgelber ob. Efer: m.	- 14		" ertrafruher feiner blauer engt, Glas	- 18 - 12 - 12		" rosenrothe runde kurzlaubige " runde Forollen= " " lange bunkelviolette engl	- 9 - 9 - 8		engl. sebr große Victoria große unvergleichliche Blas Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich- Royal Adelhaide 4 Fuß hohe	5
Hroßer gelber Straßburger	- 14 - 14 - 16		" großer seiner blauer	- 9 - 12		Rettig. Schwarzer runder Winter: langer großer Erfurter, Winter,	- 8 - 4		" engl. grünbleibende Blas " große volltragende Schnabel Sammtlich belikatzu frühre fakten	6 - 4
Mankopf, früheste Sorte w. R. Melirter, guter Kopf: Salat Schnitt: Salat. Chnitt ob. Ctachlaccuse früher aelh runder m	- 14 - 12		Große glatte gelbe weiße weiße weiße ichwebische (Butohage ab. Felvat hat an.)	- 1½ - 3 - 5		Beißer " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 6 - 5 - 6	/	Unmerk. Die mit bezeichneten Sorten eignen fich zum troden effen. Feine Malagaer-Erbfen Provençer Linsen kleine gewöhnliche	2
Odnitt ob. Stachlaccute, fruher gelb. runber, m. Montre, fruher gelber traufer, fcm.	$- 5\frac{1}{4} $		ngelbe (bor. Gultur 15 Ptb. ichmer.)	_ 6		Belber , Wiener, Mai. od. Salb	- 8 - 10	- -	einen tette gewognitche	



dunkeltarmoifin mit weiß banbirt

" Piram.extra gef. in diverf. Farb, gem

8 99. 4 100.

pentagonia, großbl. Benusspiegel

135b.

168 varius buntklubende Winde 164. Coreopsis divers fol , Jungferngesicht . 165. leucanthemum, leuc,

166. Coreopsis tinctoria, einfarb. 167. Comea bipnnata, boppelt gefieb, Cosme 168. 169.	6 312. "glabrata, neue hub. Lafth 1 - 313 Lathyrus alatus, geflügelte Bicke. 2 - 313 Lathyrus alatus, geflügelte Bicke.	2 4 1 - 4	465b. Salpiglossen s. Sortim. F. jede Sorte sep à ein achtel Coth 466. Sanvitalia procumbens, Iteg. Sanvitalle 467. Saponaria vacaria, gr. beerentr. Seisenbl. 468a, Scabiosa atropurpurea grandish., neue	3 8 4 6 2 4	651. T. Schyzanthus Haokerii 652. Vagetes patula bicolor fl. pl. 653. " pumila
171. " eronopisolia, krahensusstitese 2 — 172. Crepis alba, weißer Pspau	4) 815. Lavatera trimestris fl. albo w. Sommerpap 4) 816. " rubro, rothe ". 4) 317. " Weinmannia " 4) 318 Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwur; 4) 319 Leptosiphon androsacea, neues Lepto. 4) 320 ", densiflora, schonkt. rosaf. blumenreich 4) 321. T Leucopsidium arkanseum, neues 6) Sommergewächs aus Arkansas	2 - 4 2 - 4 2 - 4 4 - 1 - 1 - 1	großblumige 8 Sorten gem. 468b. s. Sortim. La. 8 Sort. jede S. separat 469a. Scabiosa grandillora, großbl. Scabiosen f. Sortim. Lb. 26 Sort. gem. 469b. " " s. Sortim. Lb. jede S. sep. 469c. " " niedr. in 12 S. s. Lc. gem. 469d " " s. Sort. Lc. jede S. sep. 470. Schyzanthus elegans schone Schyzanthe	4 4 6 6 2 4 3 6 2 4 3 6	657. Tolpis barbata
179. " dudsim, wohlrsechende kleine 180. " metulliferus neue pr. Zierzgurke aus Südafrika 181. " macrocerpus, 182. " prophetarius, Propheteng. 183. " dipsaceus, Weberkardengurke 184. Cuphea silenoides, prächtige Cuphee 185. " viscosissima, klebrige " 186 Cynoglossum linifolium, weiß, Vergism.	322. Limnanthus Douglasii, neues nied. 323. Linaria elegans, zierliche Alpenwicke. 324. Linum africanum, afrifantschr Flachs. 325. " multicaule, vielstengliger " 5326. Lopezia axillaris, gewöhnliche Lopezie. 6327. Lobelia campanulata glockenar, fl. Lobelie. 328. " debilis, violette Lobelie. 6329. " erinoides, feinblattrige " 6330. " " fl. albo, weißblühenb.	2 - 4 2 - 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 6 6	471. T " Grahami 472. T " humilis, niedrigeSchyzanthe 473. T " obtusifolius, flumpfblättr. 474. " pinnatus, gested. sehr schone 475. T " porrigens, ausgebreftete " 476. " Pruestii, neue 477. T " retusus, eingedrückte " 478. " tricolor, dreifarbig neue 479. Scolymus maculatus, gest. Goldbistel	2 — — 4 2 — — 4 2 — — 4	662. Althea rosea fl. pl., gemischt 663. " " " in 24Sorten, s.Sort. Q. jedes Sort. sep. 664. " chinensis, neue chinesisches 665. " sicisolia, seigenblätterige 666. Anchusa officinalis 667—80. Anchrinum asarine, bicolor, cymbalaria, crassitolium, majus al-
187. T Datura fast. H. pl. alba, w, gef. Stechapf. — 188. T violacea, violettgefüllter	6 331. Loase tricolor, schone dreifarbige. 6 332. Lupinus Cruikschanskii, sch. Eruik. Lupine 333. "microcarpus 6 334. "Lehmannii, Lehmannische 6 335. "mutabilis, veränd. prächtige 4 336. "nanus, niedrige saft kriechende 327. "angustisolius, schmatblättrige. 338. "hirsutus cæruleus, gr. zot. blaue	6 - 1 - 8 - 1 - 4 4 8 8 - 1 - 4	480a. Sedum cæruleum, blauSedum v. Ultaigeb. – 480b. "dasyphillum, diæblåttriges " 481a. Senecio elegans fl pl alba, w gef. Kreuz. 481b. ""carnea, fleijdroth 482. ""atropurp, flywarzroth 483. ""rosea, rofenroth " 484. ""lillacea, lillafarbig. 485. ""rubro. roth "	2 - 2 - 4 4 4 6 4 6 4 7 6 8 4 8 4	" bum, bicolor nova, majus ca- riophilladls, majus coeciue- us, eximium, majus fulgidum, majus quatricolor, majus montevidense, majus suplu- ream, majus H, pl. gemisht 681 a. Aquilegia canadensis, canabisher Afeles 681 b. striata. gestreifte
gem Pfd. 20 gr	4 339 " rubrus, " " rothe 4 340. " albus, weiße 341. " luteus odoratus kleine gelbe wohlt." 4 342. " pillosus, große fleisch, u. blaue 343. " plumosus, gesieberte mit weiß	2 4 1 4 1 8 2 8	186. " " sanguineo, blutrothi. "valerianifol, batbrianbi = 188. Siegesbeckia orient. morg. Eiegesbectie = 189. Silena ameria. 490 bicolor, 491. pendula, 492 quinquevulnera 493. trinervis 194 T Solanum formosum, sch. Rachischatten 195. " Lycopersicum. Liebescapfel 196. T " melongena fructo albo, Gierpfian.	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	682. "vulgaris, verschiebenartiger " 683 " in 12 Sorten jede Sorte sep. 684. Astragalus galegiformis Kanarienvogesst. 685. Brassica oleracae alba, weiß bematter 686. " " rubro, rothbematter 687. Cacalia suaviolens, mohtriechende Cacalie 688. Gampanula glomerata, fnaulbl, Glockenbl. 689 " media, blaue weiße Marienglbt, 4 — 6
195b. " f. Sortim. 1. c. jede S. sep. 196. Dracocephalum canescens, grauer sevan 197 " moldavica fl. alba, weißer 198. " cærulea blauer 199. Fchium creticum, rothbluh Nattercopf 200. " italicum, stalicus school grach, weiß 2 201. Elichrysum bracteatum fl. albo, prach, Strobblume gland, weiß 2	- 346. Madia elegans, zierl Madie 4 347. Malope trifida grandill., prachtv. Matope 4 348. Mathiola parvillora kleinbiu. Mathiole 4 349 Malva crispa. frausblättrige Malve 4 350. "mauritiana. Mauritianische 4 351. Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume 352. Medicago ciliaris, gewimper. Igelklee 4 353. "denticulata, gezähnter	1 - 1 66 1 - 4	197. T , , , luteo mit gets. K. 198. T Solanum melong, fr. oblong, violacea, Gierpfl. mit lang, violet. K. 199. T dito rounda, violet mit runb. Kr. 190. Sorghum bicolor, zweifarb Dirfe 501 S. cafrorum, 502. S. cernum, 503 S. nigrum, 504 S. rubrum, 505 S. sacha-	s - 1 -	690. " " 11. pl
202. " pracht weiß mit gelb Schein 2 2 203. " H. pallida pracht, blaggelb 2 2 205. " empositum, pracht, neu u. ichon 206. Elscholzia cristata, kammf Elscholzia cristata, kammf Elscholzia 207. Fischolzia calitornica schong, m. orangbt. 2 208. " crocea faftanfarb, neu beschöft 3 209. " pallida, blaggelbe neue 2 210. Euphorbia litterata, rothstreit. Molfsm.	4 357 " tricolor, breifarbig 4 358 " Mimosa pudica. empfindl. Sinnpfl. &R. 4 359 " Mimulus cardinalis, neuer pr. hochs fcharlachrother 6 360. " " alatus, gefing.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 4 4 6 4 6 2 6 2 4 2 4	698. " " einfach brauner
211. Eutoca Menziesii, Menzies neu sch. Eutoce 212. "multislora, vielbium. Eutoce 213. "viscida neue schönste blaue — 4 214. "Wrangiliana, neue Brangelische 215. Fedia cornucopiæ, sühlhornartige Febte 216. Fumaria semper virens, immergr. Erbrauch 217. "resicaria, Blasen tragender " 218. "spicata, gelbblübender "	6 361. " floribundus, blumenreicher "	1 - 8 8 8 8 8 8 8 8		2 4 2 4 8 - 1 - 4 2 4 2 4	707. " " großblum. Zwerg 708. " " incanus fl. pl. Siehe Sort. H. 709. " in Sorten gemischt 715. Delphinium amoenum 716 Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnetke 717. " simplex, einsache " 718. " splendens, leuchtenbe 719. " carthusianorum fl. pl. gemischte 8
219. Galinsoga triloba, breilapp. Satinsoge 220. Gallardia bicolor, zweisarb. Sallardie 221. picta, selt. u. ausgez, bematte 222 Garidella nigellastrum, schw kumelar. Sar 223 Geranium moschatum. Moschus Storchschn 224. Gilia capitata. blaue topsform. Sitte. 225. n slaba weiße topsform. 2	4 367. " punctatus, gesteckte 368. " variegatus. schon weiß u. roth 6 369a. Mirabilis Jalappa. Jalappe, in 7 F. gem 6 369b. " sortim. P. jede Sorte sep. 4 370. " longistora odorata, langbl. wohlt. 4 371a. " violacea. violet sehr schon 4 371b. " dichotoms, gabelästiger m. purspurrothen Blumen	8 2 4 4 6 2 4 2 - 8	21. T Trachymene coerulea, neue sch bolbenf 22a Tradescantia undulata, Stundenblume 22b. fl. rosea, rosenrothe 23. Trifolium elegans, sterticher Rice 24. incarnatum, rothspigiger 25-533 Tropæolum in 9 versch. Sorten 21. Urtica piluisera, römische Rugelnessel 35. Vella annua, spanische Bella .	2 - 4 2 - 4 2 - 4 1 - 4 4 - 6 2 - 4	720.
227. "inconspicata neue 228. "tricolor, breifarbige ". 229. "alba auß tricolor, neue ntebt. " 230. "achiliaefolia Schaefgerberfraut. 231a Gnaphalium fætidum, startrich. Ruhrfr. 231b. "grandisforum, großbt. 232. Gomphrena globosa alba, w. Rugelam. 233. "garnea, steffchfarb. 234a. "globosa alba, w. Rugelam. 234a. "garnea, flesselfchfarb.	4 372 Molucella lævis, Moluctische Melisse. 6 373a Momordica elaterium, Sprungo Ner, Gur 4 373b. T., balsamins, Balsamopsel 4 375. I Nauenburgia trinervia, breirip. Rauenb. 4 375. I Nemesia floribunda. n. blumenr. Nemesia 6 376. Nemophylla atomaria, sein punstirte — Siebeshainblume — 377a. T Nemophylla insignis, neu schönste — 377b. Nemophylla major, großbt. blaue	2 - 4 2 - 4 3 - 4 6 - 8	36. Verbena angustifolia schmalbl. Eisenfr 37. aubletia, schönblüh. Eisenfrau 18. lactata 19 pulchella, schönste 50. stricta, ausvechte 511. urticisolia, nesselblättrig 512. T venosa, sehr schönes 52. Vesicaria grandislora, großbl. Blasenbl. 542. Vicia bengalensis, beng. Wicke	4 — — 6 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	725 b. " " simplena .
234b. "fl. rubro, rothblüb. 235. "fl. purpureo purpurr. 236. "procumbens, liegendet. 237. (Frahamia aromatica, gemützh. Erahamie 238 Hebenstreitia, aurea golbf. Debenftreitie 239. "cordata, herzblättrige. 240. "dendata, gezähnte." 241. "erecta aufrechte	378. " pendiculata schone weiße 379. T " phaceloides, schone blaue 380. Nicandra physaloides, Bergschlotte 4 381. T Nicotiana glauca, graugrün. Zaback von schonem Anschen 4 382. " augustisolia, schmalbt. Zaback 383. " plumbago, bleifarbiger 384. " Lehmannii,	2 — — 4 4 — — 8 1 — — 4 2 — — 4 2 — — 4 1 — 6	55. " faba atropurpurea 56. " saratifolia, gefågtblåttrige — , 57a, Viola tricolor maxima, 50 S. gem. 1 57b. " " [S.R. jebe S. fep, à Sort - à Pr. 1 gr. in 50 Sort, à Pr. 1 1 thl. 58. Wahlenbergia grandifl. elongata, nicht - 59. Xanthium spinosum, ftachlichter Spigtlee - 50. Xeranthemum annuum. div. coul., weiß u.	2 4 2 4 6 - 1 - 8 - 1 - 8 - 1 - 8	733, ferruginea, rostfarbner 734. lanata, wostiger 735. parvi flora, fleinblum. 736, purpurea, rother 757. lutea, gelber 738. Dracocaephalum nutans, nact. Drachent 739. Echinops ritro, himmelblaue Angelbsstel 740. Escholzia crocia nova species, bunfelgel. 2
212. Hedypnois pendula, hangend. Rohrleiner. 243. Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenfopf 214. Helianthus chinensis, Sonnenr. mit brausenem Kelch, in 3 Sort. separaten nem Kelch, in 3 Sort. separaten no Sort. mit Formen, Farbenw. hselfelt no Sort. mit Formen, Farbenw. hselfelt nanus, niedrige n I Kuß hoch. 217. hongicarpus fl. pl. n	1 385. "Langsdorfii, gelbblühender ". 386. "nyctaginisora, Jasappenblättt. 387. "paniculata, rispenblüthiger ". 388. "undulata, wellenförmiger ". 389. "vincæstora, sinngrünblumig. ". 390. Nigella aristata, åhrenbl Schwarzfümm. 4 391. "damascena bamascener . 392. "picta im Kelch gezeichnet	1 8 2 4	blaurethe Papierbl. 1. "B. pl. albo, weißgefüllte 2. "coruleum, blaurothgef. inapertum. eingehüllte 5.1. Zea altissima. höchster Nass 8—12 Fuß b. 555. Z. curagua. pertförmiger 556 Z. hirsuta, behaarter 557. Z. gigantea, hochsteigend. 558 Z. rubra rother. 559.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	741. Fritilaria imperialis, Kaiserkrone 742. Gaillardia aurea 743. "aristata 744. "coccineum 745 Gaura biennis. Prachtterze 746 Georginen von ausgezeichneten Nummer. 51. 50 K. 10 gr. 25 K. 6 gr. 747. "variabilis fl. pl.
pyramidalis il pl., schone. Sons nenbt, (ppramibirte) wovon 60 Blum auf einmat blühen 219. "giganteus, gefüllte Ateiensonnenbt. 12—15 fuß hoch. 250. T Heliophila arab. Sonntr m blaueBt 251. Hibiscus abelmoscus Moschusviechend 252. "hastatus longifolius, langbt. Eibisch	393. " foeniculata, fenchelblättrige	2 - 48 2 - 48 2 - 48 2 - 48	Z. trimestris, 560. Z. variegaia, 561. Z. platistachia, 562. Z. carolina, i S. 553a. Zinnia elegans, Pracht-zinnten in 27 S. gem. 563b. " " s. Sortim. G.a. j. Sort. sep. 54a. " gewöhnliche in 9 Sorten gemischt 564b. " s. Sortim. G. b. jede Sorte sep. B. Neueste werthvolle	6 8 0 - 1 - 6	748. geinfoche u. gefüllte. 749. Geum coccineum, scharlachrother Geum 750. gehleuse, chilische neues 751 Hedysarum coron. fl. alb., wbl. Kronenklee 752 g. fl. rubro, rothbl. Kronklee 753 Helyanthus lactiflorus 754. g. muliitlorus 755. g. muliitlorus 760 Hesperis matronalis. Frauenviole 761. g. tristis, wohltiechende
251. " vesicarius, Blasen. " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	mum, laciniatum, maximum, minimum, monochorum, nigrum, polystachium, thirsiflora, tricolor, urticifolium 413 Oenothera acaulis, größtbl. Nachtferze 414. "decumbens, tregende 415. "Drummondi, Drummonds neue 416. "grandiflora, großbl. 417. "lindleyana, sehr schöne "	- 1 - 8 8 1 - 8 4 8 2 4	Slumen. 555. Anagalis Magnelis 557. Cacalia sonchifolia fl. luteo, getbe Cac. 571. Cleome Enkloniana 572. Cosmantus fimbriatus, gefranzte Schmuck bitme 573. Cosmea lutea, getbe Cosmea	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$	762. Iberis Durandi 763. "sempervirens 761. Inula germanica, beutscher Mant 765. Kitaibelia vitisolia, weinbt, Ritaibelia 766. Lathyrus latisolius albus 767. "roseus 768. "perennis, 769. "calisornicus 769. "calisornicus
262. " ternatus, schraubenartig 263. " trionum, Stunden, " 264. Iberis amara, weiße Schleisenotume 265. " ciliata 266. " lusitanica, neue schönste großboldig 267. " odorata, wohtriechende " 269. " Pruiti 269. " pubescens, behaarte " 270. " rubro, rothe behaarte	418. "hybrida, abweichende 419. "mollissima, weichblattrige " 420. "odorata, wohlriechende " 421. "pasilla, neue fteine 422. "purpurea, purpurrothe " 423. "quadrivulnera, viersteckige 424. "Romanzovii, blaue " 425. "rosea, rosenrothe " 426. "Sellovii, große Gellow &	2 — — 448 6 — — 88 2 — — 48 2 — — 48 2 — — 44	575. Crucyanella stylosa, schone rothblubende Grucyanelle 577. Cynoglossum pictum. bemaltes Bergism. 578. Cheiranthus mauritimus fl. alba, weiße Mecustrandstevtoje 579. " " coerulea, bl. 581. Dahlia spl. glabrata neue schr schone klein- bt. v. Meriko	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	770. rotuntifolius ellipticus 771. sanguineus 772. sanguineus 773. Linum perenne, perenirender Klachs 778. Lotus jacobaeus schwarzdt. Schotentlee 779 Lunaria annua, Mondviole 780. rediviva ausschende Mondviole Pracht = Lupinen.
270. " rubro, rothe behaarte 271. " taurica taurische 272. " superba; pråchtige 273. " tenoriana, Tenors 274. " umbellata rubra, tothe dolbentr. 275. " " purpurea, " " 8 276. T Impatiens balsamina t pi. ert. get. Bat tamtuen in 31 Sort. s. K. gemicht 277a. T " gefullte und einsache Batsa	426. "Sellovii, große Sellows 427. "stricta, gerade " 428. "tetraptera, vierflügelige 429. "villosa, behaarte " 430. "suaveolens, wohlriedende 431. "spectabilis, anjehniche 432. "tenorista, von Tenerissa 433a. "viminaa, gewundene 433b. "taraxifoli, gezähntbl. größte prächt	2 4 2 4 2 4 2 4 4 8 2 4 4 - 8	582. Elichtysum macranthum fl. alba, neue großbl. weiße 583. " " fl. rosea, n. großbl. rosent. 584. " " neues doppettes . " monstrosum, neues großes unvegetmäßig geformtes " fl. alba, weiß buthend 566. " " fl. alba, weiß buthend robustum, n. sehrhebes starkes	$egin{array}{c cccc} 12 & - & 2 & - \ 12 & - & 12 & - \ 12 & - & 12 & - \ 16 & - & 2 & - \ 16 & - & 2 & - \ \end{array}$	781. Lupinus perennis, in folgenden Prachtsforten gemischt: 782. urbustus. lillasarb. 783. ornatus, geschmückte silberbl. 784. lacticolor, 785. Marschallianus. 786. Mülleri. 787. polyphyllius violacea. 788 striata blau u. weiß 789. arboreus baumsartige weiß blau u. getb. 790. laxissorus. eingdr. brüh. 791. lepidus Lupine aus
minen gem 277b. T	434. Orobus kischeri, Fischers Bald, Erbse 485. Oxalis rosea, neu sch. hochrosens. Sauerklee 436. Papaver cornuti, gehörnter Mohn 437. hortensoides il. pl., ges. Gartenmohn 438. rhoeas sl. pl., ges. Kanunkelmohn 439. Petunia bicolor 440. hybrida cermesina 441. purpurea, purpurrothe	4 — 2 8 2 — 4 2 — 4 2 — 4 2 — 8 12 — 8	188 Eryssimum Perowskianum, orangenbl. Seberich, pråchtige Farbe 189. Escholzia nova species, n. großbl. Escholzia nova species, n. großbl. Escholzian 1900. Fedia algerica, atgierischer Batbrian 1902. Gaillardia Richardsonii 1903. Helianthemum guttatum, n. niedl. Eristr. 1904. Hibiscus palustris, sehr chone Moor Eibisch. 1905. p. splendens, leuchtender Eibisch.	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Solumb. 792. mexicana neue Meric. 793. noolkatense. 794. rivularis Flußlup. 795. tristis trauernde. 796 versicolor verschie- denf. 797. tomentosus in versch. Karben gemischt. 798 blau. 799. röthbichtau. 800. große hellblaue. 801. rothblau. 802. mit weiß. 803. weiß u. roth. 804. blaßlista. 805. violett. 806. violett u. weiß. 807. gr.
violette und weiß, 285, gang neue niede. carm. m. w 12	416. " marginata, geranderte . 447. " lillacina, lila .	12 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8	596. Humea elegans, schone Humea 607. Ipomea pilosa, behaarte Winde 608. purpurea, purpurrothe Winde 610. formosa, neue ziertiche Winde 613. Lathyrus azureus, neuer azurblauer Lath. 617. novaspecies, n. Lathirusa. Mexifo 618. Loase acanthifolia, scharfol. Loase 621. Lupinus Termis, schone weiße Lupine 625 a. Nicotiana glauca, graugrüner Tabact	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	geibe. 808. gelbbunte 809 gelb u. vielett. Tebe einzelne Sorte à 1 Prise 1 gr., 25 Sorten à 1 Pr. 16 gr. Eineschöne Mischung von vielen Sorten à 1 Eth. 8 gr., à 1 Pr. 8 pf. 810. Lychnis calced. sl. a. weiße bren. Etebe 811. "rubro, rothe bren. Etebe 812. "fulgens, seursgste Liebe 812. "fulgens, seursgste Liebe 813. Papaver sl. pl. in 9 Sorten à 1 Pr. 4 gr. 8 833. Potentilla Hopwoodiana
fcarlachrothe, 295. kupferfar. big 296a. bunte, 296b. weiße. 297. T Ipomea coccinea. Arichterwinde 298. "grandiflora. großblumige Winde 299. T "hederacea, ephewartige " 300. "Michaxii neue gestreiste Winde 301. T "nil, prachtig himmetstaue "	450. Phacella tranacettiona rainfarnot, Phacello 2451. 1 Phlox Drummondii. Drummonde 6 pråchtige Flammenblume 452. Pocockia or ea fretische Pofectia. 453. Podolepis gracilia. angenehme Podolepie 40 451. Reseda alba, weiße Reseda 455. odorata, wohlriech. Pfb 30 gr 456. Ricinus communis, gemeiner.	2 - 4 8 - 1 - 4 2 - 4 2 - 4 8 - 8	von sehr schnen Ansehn 635 b. " maryland, Maritand-Taback 636. " macrophillia, großblättriger 637. " octavalis 638. " sanguines, schn blutrother 631. Oenathera speciosa, pråch. Nachterze 642. Orobus Oxipaphus violeceus, neue sehr schne violette	8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2	833. Potentilla Hopwoodiana 834. "tormosa 835. "abrosanguinea 836. "aurea 837. "grandiflora 838. "splendens 839. Primula auricula, Aurifeln in feinft Sort. 840. "cortusoides, schon biúbende 841. "veris, großbl. Primcin 841. "veris, großbl. Primcin
303. T , species, Reuholland	458. "hybridus 459. "microcarpus 47 460. "microspermus 47 461. Rudbeckia amplexicaulis, fiengelumf. R. 46 462. "oppositifolia, paarblattr. 47 463. Salvia coccinea, scharlachrother Salbet		641. Phacelia congesta, schone neue Phacelia 645. Phlox Drumondy atrococcineus, buntel- scharlachrotherprächtiger Phler. 646. " roscus, rosenrother bito 7. Ricinus inermis, unbewehrete. 48. " lividus, grüner 649. T. Rodanthe Manglese, neu sehr selten cine d. allertiebt, Inmort. einsähr. Topsgew.		852. Salvia patens 853. " pratense 860. Seratula centauroides 868. Verbena Conariensis, b. buntelbt. Berb. 869. " hastata fl. rosea 870. " insisa Drumondi 871. " verbastum combactem 872. " formosum

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)